

Số: 114 / CV-YTDP  
V/v Tạm dừng sử dụng Sumilarv diệt bọ  
gậy phòng chống sốt xuất huyết

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 2 năm 2016

Kính gửi :

- Trung tâm Y tế các Huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Đội Y tế Dự phòng các Huyện, thị xã, thành phố Huế.

Theo cuộc họp của Bộ Y tế ngày 16/2/2016 về Đại dịch Zika đang có nguy cơ lây lan trên toàn thế giới và những phụ nữ mang thai đã được cảnh báo là không nên du lịch tới những vùng có Zika lưu hành bởi có thể sinh ra những đứa trẻ bị tật đầu nhỏ. Và trong khi mối liên quan giữa vi rút Zika và chứng đầu nhỏ chưa được chứng minh rõ ràng, các bác sĩ Argentina và Brazil tuyên bố hóa chất diệt ấu trùng muỗi mới là thủ phạm gây dị tật đầu nhỏ Báo cáo của Nhóm các bác sĩ Argentinna ở Physicians in the Crop-Sprayed Towns (PCST) bày tỏ sự nghi ngờ chất pyriproxyfen (có tên thương mại SumiLarv) một thuốc diệt các ấu trùng muỗi được đưa vào nguồn nước hồ nước tự nhiên của bang Pernambuco, nhằm chấm dứt sự phát triển của các ấu trùng muỗi trong các bể chứa nước mới là thủ phạm gây dị tật đầu nhỏ bẩm sinh ở thai nhi

Ở Việt Nam cũng như Tỉnh Thừa thiên Huế đã triển khai hóa chất diệt ấu trùng muỗi năm 2015 tại các xã nguy cơ khó xử lý như lớp xe, vật chứa lưu cữu, mương, rãnh, lọ hoa, bể cây cảnh, bể dội nhà cầu, chén kê chân cũi, các bể nước hồng ngoài trời không dùng trong sinh hoạt...; không sử dụng trong nước ăn, uống, sinh hoạt.

Trong khi chờ đợi ý kiến chính thức của Bộ Y tế về thông tin trên về việc sử dụng Sumilarv.


Trung tâm Y tế Dự phòng kính đề nghị Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố Huế tạm hoãn sử dụng hóa chất Sumilarv trên địa bàn toàn tỉnh; bảo quản nơi an toàn. Tổ chức chiến dịch diệt bọ gậy bằng biện pháp huy động xã hội, cộng đồng thực hiện : Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng/bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước; thay nước bình hoa/bình bông; bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn. Hàng tuần loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá... Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi để phòng, chống dịch.

Chỉ sử dụng trở lại khi có sự chỉ đạo chính thức của Bộ Y tế.

Trung tâm Y tế Dự phòng Tỉnh Thừa Thiên Huế kính đề nghị Giám Đốc,Đội trưởng đội Y tế Dự phòng các huyện, thị xã, thành phố Huế quan tâm chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế (để báo cáo);
- Lưu: KSBTN- VT.



Nguyễn Đình Sơn